

	Object: Végelzáró 26x2 légbefúvó
	Museum: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
	Collection: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
	Inventory number: POM_T16_2002.23.0.

Description

A postai távbeszélő kábelhálózatban általánosan alkalmazott kábelvégelzárót az 1900-as évek elején építették be a Magyar Országos Levéltár távbeszélő ellátására szolgáló hálózatba. (Budapesten az I.ker. Bécsi kapu tér 4. alatt.) Rendeltetése: az épület alagsori részébe vezetett elosztó kábel vízmentes lezárása, a távbeszélő állomások egyéni vezetékeinek csatlakoztatása a kábelhez, a kábel villamos vizsgálati és mérési lehetőségeinek biztosítása. Csatlakoztatható kábel: 26x2 eres. A kábelvégelzáró légbefúvó csatlakozó hüvellyel készült. Beázás esetén kompresszorral végzett levegő befúvással szárították ki a nedves kábelszigetelést.

Basic data

Material/Technique: Fa, fém, réz, ebonit /
Measurements:

Events

Created	When	
	Who	Felten és Guillaume Kábel-, Sodrony- és Sodronykötélgár Rt. / Siemens-Schuckert Művek Villamossági Rt.
	Where	Hungary
Was used	When	
	Who	
	Where	M.kir. Posta

Keywords

- hálózat
- végelzáró

Literature

- Borsos Károly (1955): Kábelépítés és szerelés II.. Műszaki könyvkiadó,Bp
- Szerző nélkül (1953): Híradástechnika. Budapest